

Exposé sur la belette



Réalisé par Aurélie Lafleur (la belette)



Le plus petit carnivore d'Europe, la Belette (*Mustela nivalis* Linné) mesure 16 à 19 cm pour la femelle, 18 à 22 cm pour le mâle.

La queue est plus longue chez le mâle: 50 à 65 mm, pour 40 à 55 mm chez la femelle.

Le poids moyen varie de 60g (femelle) à 110g (mâle).

Le corps est brun roux sur le dessus, blanc dessous, la ligne de démarcation irrégulière.

Elle a des cris aigus pour donner l'alarme, perçants pour intimider.



La belette est le plus petit des mustélidés, famille de l'ordre des carnivores et de la classe des mammifères. C'est également le plus petit carnassier d'Europe (une vingtaine de centimètres) et elle est légère (une centaine de grammes). Présentes en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord, les belettes résident dans les forêts, les haies, les prairies, les champs, les jardins et les parcs et jusqu'à 3000 m en montagne (plaines). Elle est à la fois diurne et nocturne et se nourrit surtout de rongeurs (campagnols en grosse partie, mulots, souris), d'insectivores (musaraignes, taupes), de lapins, d'orvets, de petits oiseaux, d'insectes et de batraciens. La belette peut avoir deux portées par an entre le printemps et l'été, comportant chacune de trois à huit petits.



La 1ère portée naît en avril-mai sauf si la nourriture est rare (reproduction retardée ou même annulée dans ce cas). Il n'y a pas d'implantation différée chez la Belette (voir Hermine). Quand les proies abondent, il peut y avoir une seconde portée en juillet-août et les femelles nées au début de l'année peuvent mettre au monde leur 1ère portée en été. Cela n'est pas régulier, mais permet un accroissement rapide d'une population. La maturité sexuelle est obtenue au bout de 3 à 4 mois. La gestation dure de 34 à 37 jours. Les portées comportent de 4 à 6 petits. La densité des populations peut dépasser 20 individus au 100 ha quand les Rongeurs pullulent. La femelle possède 3 à 4 paires de tétines. Les jeunes nés au printemps grandissent vite. La croissance devient plus lente en automne. Les premières dents sortent à partir de 2 à 3 semaines et les yeux s'ouvrent à 1 mois. Seule la femelle s'occupe des petits qui chassent instinctivement, mais de façon plus efficace s'ils sont avec leur mère.



Faits intéressants

La belette n'a pas beaucoup d'amis. Les animaux beaucoup plus grands n'osent pas venir près d'elle. Certains indiquent que la belette tuera sans raison même si elle n'a pas faim. Elle n'a pas peur de combattre un ours ou un porc-épic.

Les belettes sont aussi curieuses que des rats laveurs. Elles regardent sous chaque buisson et se glissent dans les trous.

Les furets et les visons sont des cousins de la belette.

**Fin de l'exposé
sur ma petite
belette...**